


梯形齿同步轮惰轮



MXL型
齿距2.032

代码	类型	带轮类型	齿距	材质			表面处理	
				本体	法兰	轴承	带轮	法兰
ZEVD01	单轴承型	MXL	2.032	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	本色阳极氧化
ZEVD21	双轴承型			铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	本色阳极氧化

单轴承型
ZEVD01



双轴承型
ZEVD21



轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于 : JIS B 1514 0 级



视角标准: 第一视角

① 轴承为压入式。

单轴承型

型号			P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	轴承尺寸			
代码	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
ZEVD01	20	MXL019	12.94	12.43	18	11				BAF693ZZ×1	3	8	4
	22		14.23	13.72									
	24		15.52	15.02	20	13			3				
	30		19.40	18.90	25	16							
	36		23.29	22.78	28	18	6	10		BAF695ZZ×1	5	13	
	40		25.87	25.36	30	20			2.5				
	50		32.34	31.84	35	25				BAF698ZZ×1	8	19	6
	60		38.81	38.30	44	32			2				
										BAY6900ZZ×1	10	22	

双轴承型

型号			P.D.	O.D.	F	E	A	W	dh	轴承尺寸			
代码	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
ZEVD21	20	MXL025	12.94	12.43	18	11	7.5	11.5		BAF673ZZ×2	3	6	2.5
		MXL037					11	15	5				
		MXL050					14	18					
		MXL025					7.5	11.5					
	22	MXL037	14.23	13.72	18	11	11	15	5	BAF673ZZ×2	3	6	2.5
		MXL050					14	18					
		MXL025					7.5	11.5					
		MXL037					11	15	6	BAF674ZZ×2	4	7	2.5
	24	MXL050	15.52	15.02	20	13	14	18					
		MXL025					7.5	11.5					
		MXL037					11	15	6	BAF674ZZ×2	4	7	2.5
		MXL050					14	18					
		MXL025					7.5	11.5					
	30	MXL037	19.40	18.90	25	16	11	15	6	BAF674ZZ×2	4	7	2.5
		MXL050					14	18					
		MXL025					7.5	11.5					
		MXL037					11	15	11	BAF695ZZ×2	5	13	4
	36	MXL050	23.29	22.78	28	18	14	18					
		MXL025					7.5	11.5	11				
		MXL037					11	15	13	BAF696ZZ×2	6	15	5
		MXL050					14	18					
		MXL025					7.5	11.5	11				
	40	MXL037	25.87	25.36	30	20	11	15	16	BAF695ZZ×2	5	13	4
		MXL050					14	18					
		MXL025					7.5	11.5	11				
		MXL037					11	15	16	BAF698ZZ×2	8	19	6
	50	MXL050	32.34	31.84	35	25	14	18					
		MXL025					7.5	11.5	11				
		MXL037					11	15	19	BAF695ZZ×2	5	13	4
		MXL050					14	18					
	60	MXL037	38.81	38.3	44	32	11	15		BAY6900ZZ×2	10	22	6
		MXL050					14	18					

单轴承型

型号		
代码	齿数	带轮类型
ZEVD01	20	MXL019
	22	
	24	

ZEVD01—20—MXL019



请按图示订货



未税价(元)

优惠价




数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期

3

代码	类型	带轮类型	齿距	材质			表面处理	
				本体	法兰	轴承	带轮	法兰
ZEVD01	单轴承型	XL	5.08	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	本色阳极氧化
ZEVD21	双轴承型			铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	本色阳极氧化

单轴承型
ZEVD01双轴承型
ZEVD21轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于 : JIS B 1514 0 级

视角标准: 第一视角

□ 轴承为压入式。

■ 单轴承型


型号			P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	轴承尺寸			
代码	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
ZEVD01	18	XL025	29.11	28.6	36	24	7.5	12.5	3.25	BAF626ZZ×1	6	19	6
		XL031					9	14	4				
		XL037					11	16	5				
	20	XL025	32.34	31.83	40	27	7.5	12.5	3.25	BAF626ZZ×1	6	19	6
		XL031					9	14	4				
		XL037					11	16	5				
	22	XL025	35.57	35.07	45	30	7.5	12.5	2.25	BAF628ZZ×1	8	24	8
		XL031					9	14	3				
		XL037					11	16	4				
	25	XL025	40.43	39.92	48	35	7.5	12.5	2.25	BAY6000ZZ×1	10	26	8
		XL031					9	14	3				
		XL037					11	16	4				
	28	XL025	45.28	44.77	55	40	7.5	12.5	2.25	BAY6000ZZ×1	10	26	8
		XL031					9	14	2.5				
		XL037					11	16	3.5				
	30	XL025	48.51	48	55	40	7.5	12.5	2.25	BAY6000ZZ×1	10	26	8
		XL031					9	14	2.5				
		XL037					11	16	3.5				
ZEVD21	16	XL037	25.87	25.36	32	20	11	16	11	BAF695ZZ×2	5	13	4
		XL050					14	19	13				
		XL037					11	16	16				
	18	XL037	29.11	28.6	36	24	11	16	13	BAF696ZZ×2	6	15	5
		XL050					14	19	16				
		XL037					11	16	16				
	20	XL037	32.34	31.83	40	27	11	16	16	BAF698ZZ×2	8	19	6
		XL050					14	19	19				
		XL037					11	16	16				
	22	XL037	35.57	35.07	45	30	11	16	16	BAF698ZZ×2	8	19	6
		XL050					14	19	19				
		XL037					11	16	19				
	25	XL037	40.43	39.92	48	35	11	16	19	BAY6900ZZ×2	10	22	6
		XL050					14	19	25				
		XL037					11	16	19				
	28	XL037	45.28	44.77	55	40	11	16	19	BAY6001ZZ×2	12	28	8
		XL050					14	19	25				
		XL037					11	16	19				
	30	XL037	48.51	48	55	40	11	16	19	BAY6900ZZ×2	10	22	6
		XL050					14	19	25				
		XL037					11	16	19				
ZEVD01	18	XL025	29.11	28.6	36	24	7.5	12.5	3.25	BAF626ZZ×1	6	19	6
		XL031					9	14	4				
		XL037					11	16	5				
	20	XL025	32.34	31.83	40	27	7.5	12.5	3.25	BAF626ZZ×1	6	19	6
		XL031					9	14	4				
		XL037					11	16	5				
	22	XL025	35.57	35.07	45	30	7.5	12.5	2.25	BAF628ZZ×1	8	24	8
		XL031					9	14	3				
		XL037					11	16	4				
	25	XL025	40.43	39.92	48	35	7.5	12.5	2.25	BAY6000ZZ×1	10	26	8
		XL031					9	14	3				
		XL037					11	16	4				
	28	XL025	45.28	44.77	55	40	7.5	12.5	2.25	BAY6000ZZ×1	10	26	8
		XL031					9	14	2.5				
		XL037					11	16	3.5				
	30	XL025	48.51	48	55	40	7.5	12.5	2.25	BAY6000ZZ×1	10	26	8
		XL031					9	14	2.5				
		XL037					11	16	3.5				

■ 双轴承型

型号			P.D.	O.D.	F	E	A	W	dh	轴承尺寸			
代码	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
ZEVD21	16	XL037	25.87	25.36	32	20	11	16	11	BAF695ZZ×2	5	13	4
		XL050					14	19					
	18	XL037	29.11	28.6	36	24	11	16	13	BAF696ZZ×2	6	15	5
		XL050					14	19					
	20	XL037	32.34	31.83	40	27	11	16	16	BAF698ZZ×2	8	19	6
		XL050					14	19					
	22	XL037	35.57	35.07	45	30	11	16	16	BAF698ZZ×2	8	19	6
		XL050					14	19					
	25	XL037	40.43	39.92	48	35	11	16	19	BAY6900ZZ×2	10	22	6
		XL050					14	19					
	28	XL037	45.28	44.77	55	40	11	16	19	BAY6900ZZ×2	10	22	6
		XL050					14	19	25	BAY6001ZZ×2	12	28	8
	30	XL037	48.51	48	55	40	11	16	19	BAY6900ZZ×2	10	22	6
		XL050					14	19	25	BAY6001ZZ×2	12	28	8
	36	XL037	58.21	57.7	67	50	11	16	19	BAY6900ZZ×2	10	22	6
		XL050					14	19	25	BAY6001ZZ×2	12	28	8


梯形齿同步轮惰轮

◀ L型
齿距9.525




❑ 轴承精度：GB/T 307.1 0 级
相当于：JIS B 1514 0 级


单轴承型
ZEVD01/11/12



中心轴承型
ZEVD01/11/12



双轴承型
ZEVD21/26/27



3.2/



视角标准：第一视角

❑ 轴承为压入式。

❑ 单轴承型/中心轴承型

代码	型号		P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	轴承尺寸			
	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
ZEVD01 ZEVD11 ZEVD12	16	L050	48.51	47.75	55	40	14	19	5	BAY6200ZZ×1	10	30	9
		L075					21	26	8.5				
		L050					14	19	4.5	BAY6201ZZ×1	12	32	10
	18	L075	54.57	53.81	61	45	21	26	8	BAY6201ZZ×2			
		L100					27	32	6				
		L050					14	19	4.5	BAY6201ZZ×1	12	32	10
	20	L075	60.64	59.88	67	50	21	26	8	BAY6202ZZ×1	15	35	11
		L100					27	32	6				
		L050					14	19	4				
	22	L075	66.7	65.94	80	60	21	26	7.5	BAY6202ZZ×1	15	35	11
		L050					14	19	4				
		L075					21	26	7.5				
	30	L050	90.96	90.2	99	80	14	19	4	BAY6202ZZ×1	15	35	11
		L075					21	26	7.5				

❑ 双轴承型

代码	型号		P.D.	O.D.	F	E	A	W	dh	轴承尺寸			
	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
ZEVD21 ZEVD26 ZEVD27	14	L050	42.45	41.68	48	35	14	19	16	BAF698ZZ×2	8	19	6
		L075					21	26					
		L100					27	32					
		L150					40	45					
	15	L050	45.48	44.72	48	35	14	19	16	BAF698ZZ×2	8	19	6
		L075					21	26					
		L100					27	32					
		L150					40	45					
	16	L050	48.51	47.75	55	40	14	19	19	BAY6900ZZ×2	10	22	6
		L075					21	26					
		L100					27	32					
		L150					40	45					
	18	L050	54.57	53.81	61	45	14	19	25	BAY6001ZZ×2	12	28	8
		L075					21	26					
		L100					27	32					
		L150					40	45					
	20	L075	60.64	59.88	67	50	21	26	29	BAY6002ZZ×2	15	32	9
		L100					27	32					
		L150					40	45					
		L075					21	26					
	22	L100	66.7	65.94	80	60	27	32	37	BAY6004ZZ×2	20	42	12
		L150					40	45					
		L050					14	19					
		L075					21	26					
	30	L075	90.96	90.20	99	80	21	26	37	BAY6002ZZ×2	15	32	9
		L100					27	32					
		L150					40	45					
		L050					14	19					

❑ 单轴承型

型号		
代码	齿数	带轮类型
ZEVD01	16	L050
	18	L075
		L100

ZEVD01— 16— L050



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期

3


同步轮

F3




请按图示订货

代码	类型	带轮类型	齿距	材质			表面处理	
				本体	法兰	轴承	带轮	法兰
ZEVD01	中心轴承型	H	12.7	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	本色阳极氧化
ZEVD31				S45C	SPCC		发黑	发黑
ZEVD32				铝合金	铝合金		无电解镀锌	无电解镀锌
ZEVD21	双轴承型	H	12.7	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	本色阳极氧化
ZEVD36				S45C	SPCC		发黑	发黑
ZEVD37				S45C	SPCC		无电解镀锌	无电解镀锌




轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于 : JIS B 1514 0 级


中心轴承型
ZEVD01/31/32



双轴承型
ZEVD21/36/37



① 轴承为压入式。



中心轴承型

型号			P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	轴承尺寸			
代码	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
ZEVD01 ZEVD31 ZEVD32	14	H075	56.6	55.22	61	45	21	26	3	BAY6201ZZ×2	12	32	10
		H100					27	32	6				
		H150					40	45	11.5				
		H200					54	59	18.5				
	16	H075	64.68	63.31	70	56	21	26	3	BAY6201ZZ×2	12	32	10
		H100					27	32	6				
		H150					40	45	11.5				
		H200					54	59	18.5				
	18	H075	72.77	71.39	80	60							
	20	H075	80.85	79.48	87	67							
	22	H075	88.94	87.56	95	75	21	26	4	BAY6002ZZ×2	15	32	9
	24	H075	97.02	95.65	104	84							
	25	H075	101.1	99.69	111	90							
	28	H075	113.2	111.8	123	102							

双轴承型

型号			P.D.	O.D.	F	E	A	W	dh	轴承尺寸								
代码	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B					
ZEVD21 ZEVD36 ZEVD37	14	H075	56.6	55.22	61	45	21	26	27	BAY6201ZZ×2	12	32	10					
		H100					27	32										
		H150					40	45										
		H200					54	59						30				
	15	H075	60.64	59.27	67	50	21	26	27	BAY6201ZZ×2	12	32	10					
		H100					27	32										
		H150					40	45										
		H200					54	59						30				
	16A	H075	64.68	63.31	70	56	21	26	27	BAY6201ZZ×2	12	32	10					
		H100					27	32				25		BAY6001ZZ×2	12	28		
		H150					40	45										
		H200					54	59									27	BAY6201ZZ×2
	16	H100	64.68	63.31	70	56	27	32	29	BAY6002ZZ×2	15	32	9					
		H150					40	45										
		H200					54	59						30	BAY6202ZZ×2	15	35	11
		H100					27	32						37				
	18	H150	72.77	71.39	80	60	40	45	37	BAY6004ZZ×2	20	42	12					
		H200					54	59						41	BAY6204ZZ×2	20	47	14
		H100					27	32						37				
		H150					40	45						41	BAY6204ZZ×2	20	47	14
	20	H200	80.85	79.48	87	67	54	59	41	BAY6004ZZ×2	20	42	12					
		H100					27	32						37	BAY6004ZZ×2	20	42	12
		H150					40	45						41				
		H200					54	59						41	BAY6204ZZ×2	20	47	14
	22	H150	88.94	87.56	95	75	27	32	37	BAY6004ZZ×2	20	42	12					
		H200					40	45						41	BAY6204ZZ×2	20	47	14
		H100					54	59						41				
		H150					27	32						42	BAY6005ZZ×2	25	52	15
	24	H200	97.02	95.65	104	84	40	45	46	BAY6205ZZ×2	25	52	15					
		H100					54	59						46	BAY6005ZZ×2	25	47	12
		H150					27	32						42				
		H200					40	45						46	BAY6005ZZ×2	25	47	12
	25	H100	101.1	99.69	111	90	54	59	42	BAY6005ZZ×2	25	47	12					
		H150					27	32						42	BAY6005ZZ×2	25	47	12
		H200					40	45						46				
		H100					54	59						46	BAY6005ZZ×2	25	47	12
	28	H150	113.2	111.8	123	102	27	32	42	BAY6005ZZ×2	25	47	12					
		H200					40	45						46	BAY6005ZZ×2	25	47	12
		H100					54	59						56				
H150		27					32	56						BAY6206ZZ×2	30	62	16	

中心轴承型

代码	型号 齿数	带轮类型
ZEVD01	18	H075
	20	
	22	

ZEVD01 — 18 — H075



未税价(元)

优惠价	
数量	1~4 5~
价格	100% 另行报价




交货期	
	3

梯形齿同步轮惰轮



◀ T5型
齿距5.0

代码	类型	带轮类型	齿距	材质			表面处理	
				本体	法兰	轴承	带轮	法兰
ZEVD01	单轴承型	T5	5.0	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	本色阳极氧化
ZEVD21	双轴承型							


单轴承型
ZEVD01



双轴承型
ZEVD21



轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于 : JIS B 1514 0 级



视角标准: 第一视角

① 轴承为压入式。

单轴承型

型号		P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	轴承尺寸			
代码	齿数 带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
ZEVD01	18 T5100	28.65	27.8	33	22	11	16	5	BAF698ZZ×1	8	19	6
	20	31.83	31	36	24	11	16	5	BAF698ZZ×1	8	19	6
	22	35.01	34.25	40	27	11	16	5	BAY6900ZZ×1	10	22	6
	24	38.2	37.4	45	30	11	16	4	BAY6000ZZ×1	10	26	8
	25	39.79	39	45	30	11	16	4	BAY6000ZZ×1	10	26	8
	28	44.56	43.75	48	35	11	16	3.5	BAY6200ZZ×1	10	30	9
	30	47.75	46.95	52	36	11	16	3	BAY6201ZZ×1	12	32	10

双轴承型

型号		P.D.	O.D.	F	E	A	W	dh	轴承尺寸			
代码	齿数 带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
ZEVD21	18 T5150	28.65	27.8	33	22	17	22	13	BAF696ZZ×2	6	15	5
	T5200					22	27	17	BAF698ZZ×2	8	19	6
	T5250					27	32					
	20 T5150	31.83	31	36	24	17	22					
	T5200					22	27	17	BAF698ZZ×2	8	19	6
	T5250					27	32					
	22 T5150	35.01	34.25	40	27	17	22					
	T5200					22	27	20	BAY6900ZZ×2	10	22	6
	T5250					27	32					
	24 T5150	38.2	37.4	45	30	17	22	20	BAY6900ZZ×2		22	6
	T5200					22	27			10	26	8
	T5250					27	32	23	BAY6000ZZ×2			
	25 T5150	39.79	39	45	30	17	22					
	T5200					22	27	23	BAY6000ZZ×2	10	26	8
	T5250					27	32					
	28 T5150	44.56	43.75	48	35	17	22					
	T5200					22	27	25	BAY6200ZZ×2	10	30	9
	T5250					27	32					
	30 T5150	47.75	46.95	52	36	17	22	25	BAY6001ZZ×2		28	8
	T5200					22	27	27	BAY6201ZZ×2	12	32	10
	T5250					27	32					

单轴承型

请按图示订货

型号		
代码	齿数	带轮类型
ZEVD01	18	T5100
	20	
	22	

ZEVD01— 18— T5100



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期
3


请按图示订货

T10型(齿距10.0) ▶



S2M型(齿距2.0) ▶

梯形齿同步轮情轮
高扭矩圆弧齿同步轮情轮


代码	类型	带轮类型	齿距	材质			表面处理	
				本体	法兰	轴承	带轮	法兰
ZEVD01	单轴承型	T10	10.0	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	本色阳极氧化
		S2M	2.0					
ZEVD21	双轴承型	T10	10.0					
		S2M	2.0					

单轴承型
ZEVD01

① 轴承为压入式。

双轴承型
ZEVD21

● 轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于 : JIS B 1514 0 级



● 单轴承型(T10型)

代码	型号		P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	轴承尺寸			
	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
ZEVD01	16	T10150	50.93	49.05	58	40	17	22	6	BAY6201ZZ×1	12	32	10
	18		57.3	55.45	61	45	17	22	6	BAY6201ZZ×1	12	32	10
	20		63.66	61.8	67	50	17	22	6	BAY6202ZZ×1	15	35	11
	22		70.03	68.15	80	60	17	22	5.5	BAY6202ZZ×1	15	35	11
	24		76.39	74.55	87	67	17	22	5.5	BAY6202ZZ×1	15	35	11
	26		82.76	80.9	87	67	17	22	5.5	BAY6202ZZ×1	15	35	11

● 双轴承型(T10型)

代码	型号		P.D.	O.D.	F	E	A	W	dh	轴承尺寸			
	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
ZEVD21	16	T10200	50.93	49.05	58	40	22	27	25	BAY6001ZZ×2	12	28	8
		T10250					27	32		BAY6201ZZ×2		32	10
		T10300					32	37		BAY6002ZZ×2		32	9
	18	T10200	57.3	55.45	61	45	22	27	30	BAY6202ZZ×2	15	35	11
		T10250					27	32		BAY6002ZZ×2		32	9
		T10300					32	37		BAY6004ZZ×2		47	14
	20	T10200	63.66	61.8	67	50	22	27	30	BAY6202ZZ×2	15	35	11
		T10250					27	32		BAY6204ZZ×2		47	14
		T10300					32	37		BAY6004ZZ×2		47	14
	22	T10200	70.03	68.15	80	60	22	27	37	BAY6004ZZ×2	20	42	12
		T10250					27	32		BAY6204ZZ×2		47	14
		T10300					32	37		BAY6004ZZ×2		47	14
	24	T10200	76.39	74.55	87	67	22	27	37	BAY6004ZZ×2	20	42	12
		T10250					27	32		BAY6204ZZ×2		47	14
		T10300					32	37		BAY6204ZZ×2		47	14
	26	T10200	82.76	80.9	87	67	22	27	41	BAY6004ZZ×2	20	42	12
		T10250					27	32		BAY6204ZZ×2		47	14
		T10300					32	37		BAY6204ZZ×2		47	14

● 单轴承型(S2M型)

代码	型号		P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	轴承尺寸			
	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
ZEVD01	40	S2M040	25.46	24.96	30	20	5	9	2.5	BAF695ZZ×1	5	13	4
		S2M060					7	11	3	BAF696ZZ×1	6	15	5
	48	S2M040	30.56	30.05	35	25	5	9	2	BAF696ZZ×1	6	15	5
		S2M060					7	11	3	BAF696ZZ×1	6	15	5
	50	S2M040	31.83	31.32	35	25	5	9	2	BAF696ZZ×1	6	15	5
		S2M060					7	11	2.5	BAF698ZZ×1	8	19	6
	60	S2M040	38.20	37.69	44	32	5	9	1.5	BAY6900ZZ×1	10	22	6
		S2M060					7	11	2.5	BAY6900ZZ×1	10	22	6

● 双轴承型(S2M型)

代码	型号		P.D.	O.D.	F	E	A	W	dh	轴承尺寸			
	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
ZEVD21	20	S2M100	12.73	12.22	16	10	11	15	6	BAF674ZZ×2	4	7	2.5
	30		19.01	18.59	22	14	11	15	6	BAF674ZZ×2	4	7	2.5
	32		20.37	19.86	25	16	11	15	9.5	BAF694ZZ×2	4	11	4
	36		22.92	22.41	28	18	11	15	11	BAF695ZZ×2	5	13	4
	40		25.46	24.96	30	20	11	15	13	BAF696ZZ×2	6	15	5
	48		30.56	30.05	35	25	11	15	17	BAF698ZZ×2	8	19	6
	50		31.83	31.32	35	25	11	15	17	BAF698ZZ×2	8	19	6
	60		38.2	37.69	44	32	11	15	17	BAF698ZZ×2	8	19	6

● 单轴承型(T10型)

代码	型号	
	齿数	带轮类型
ZEVD01	16	T10150
	18	
	20	

ZEVD01— 16 — T10150



请按图示订货



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价




交货期

3


高扭矩圆弧齿同步轮惰轮

◀ S3M型
齿距3.0


代码	类型	带轮类型	齿距	材质			表面处理	
				本体	法兰	轴承	带轮	法兰
ZEVD01	单轴承型	S3M	3.0	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	本色阳极氧化
ZEVD21	双轴承型							




单轴承型
ZEVD01



双轴承型
ZEVD21



轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于 : JIS B 1514 0 级



视角标准: 第一视角

轴承为压入式。

单轴承型

代码	型号		P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	轴承尺寸			
	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
ZEVD01	20	S3M100	19.1	18.34	22	14	7	11	3	BAF685ZZ×1	5	11	5
	24	S3M100	22.92	22.16	25	16	7	11	3.5	BAF695ZZ×1	5	13	4
	25	S3M100	23.87	23.11	28	18	7	11	3.5	BAF695ZZ×1	5	13	4
	26	S3M100	24.83	24.07	28	18	7	11	3	BAF696ZZ×1	6	15	5
	28	S3M100	26.74	25.98	30	20	7	11	3	BAF696ZZ×1	6	15	5
	30	S3M100	28.65	27.89	32	23	7	11	3	BAF696ZZ×1	6	15	5
	32	S3M060	30.56	29.8	35	25	7	11	2.5	BAF698ZZ×1	8	19	6
	36	S3M060	34.38	33.62	40	28	7	11	2.5	BAF698ZZ×1	8	19	6
	40	S3M060	38.2	37.44	44	32	7	11	2.5	BAY6900ZZ×1	10	22	6
	44	S3M060	42.02	41.25	48	36	7	11	2.5	BAY6900ZZ×1	10	22	6
	48	S3M060	45.84	45.07	50	38	7	11	2.5	BAY6900ZZ×1	10	22	6
	50	S3M060	47.75	46.98	52	40	7	11	2.5	BAY6900ZZ×1	10	22	6
	60	S3M060	57.3	56.53	61	46	7	11	2.5	BAY6900ZZ×1	10	22	6

双轴承型

代码	型号		P.D.	O.D.	F	E	A	W	dh	轴承尺寸			
	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
ZEVD21	20	S3M100	19.1	18.34	22	14	11	15	6	BAF674ZZ×2	4	7	2.5
		S3M150					17	21	9	BAF685ZZ×2	5	11	5
	24	S3M100	22.92	22.16	25	16	11	15	11	BAF695ZZ×2	5	13	4
		S3M150					17	21					
	25	S3M100	23.87	23.11	28	18	11	15	13	BAF696ZZ×2	6	15	5
		S3M150					17	21					
	26	S3M100	24.83	24.07	28	18	11	15	13	BAF696ZZ×2	6	15	5
		S3M150					17	21					
	28	S3M100	26.74	25.98	30	20	11	15	13	BAF696ZZ×2	6	15	5
		S3M150					17	21					
	30	S3M100	28.65	27.89	32	23	11	15	13	BAF696ZZ×2	6	15	5
		S3M150					17	21					
	32	S3M100	30.56	29.8	35	25	11	15	17	BAF698ZZ×2	8	19	6
		S3M150					17	21					
	36	S3M100	34.38	33.62	40	28	11	15	20	BAY6900ZZ×2	10	22	6
		S3M150					17	21					
	40	S3M100	38.2	37.44	44	32	11	15	20	BAY6900ZZ×2	10	22	6
		S3M150					17	21					
	44	S3M100	42.02	41.25	48	36	11	15	20	BAY6900ZZ×2	10	22	6
		S3M150					17	21					
	48	S3M100	45.84	45.07	50	38	11	15	20	BAY6900ZZ×2	10	22	6
		S3M150					17	21					
	50	S3M100	47.75	46.98	52	40	11	15	20	BAY6900ZZ×2	10	22	6
		S3M150					17	21					
	60	S3M100	57.3	56.53	61	46	11	15	20	BAY6900ZZ×2	10	22	6
		S3M150					17	21	25	BAY6001ZZ×2	12	28	8

单轴承型

型号		
代码	齿数	带轮类型
ZEVD01	20	S3M080
	24	
	25	

ZEVD01—20—S3M060



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期

3




请按图示订货

S5M型

齿距5.0


高扭矩圆弧齿同步轮惰轮




轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于 : JIS B 1514 0 级

代码	类型	带轮类型	齿距	材质			表面处理	
				本体	法兰	轴承	带轮	法兰
ZEVD01	单轴承型 中心轴承型	S5M	5.0	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	本色阳极氧化
ZEVD41				S45C	SPCC		发黑	发黑
ZEVD42				铝合金	铝合金		无电解镀镍	无电解镀镍
ZEVD21	双轴承型			S45C	SPCC		本色阳极氧化	本色阳极氧化
ZEVD47							发黑	发黑
							无电解镀镍	无电解镀镍


单轴承型
ZEVD01/41/42



中心轴承型
EVD01/41/4 2



双轴承型
ZEVD21/46/47



① 轴承为压入式。

视角标准: 第一视角

单轴承型/中心轴承型

代码	齿数	带轮类型	P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	轴承尺寸			
										轴承型号×数量	d	D	B
ZEVD01 ZEVD41 ZEVD42	16	S5M100	25.46	24.50	32	20	11	16	5	BAF606ZZ×1	6	17	6
	18	S5M100	28.65	27.69	33	22	11	16		BAF698ZZ×1	8	19	6
	20	S5M100	31.83	30.87	36	24	11	16		BAF698ZZ×1	8	19	6
	22	S5M100	35.01	34.05	40	27	11	16		BAF698ZZ×2	8	19	6
	24	S5M100	38.20	37.24	45	30	11	16	4	BAF628ZZ×1	8	24	8
	25	S5M100	39.79	38.83	45	30	11	16	3	BAF628ZZ×2	8	24	8
	26	S5M100	41.38	40.42	48	35	11	16	4	BAY6000ZZ×1	10	26	8
	28	S5M100	44.56	43.60	48	35	11	16	3	BAY6000ZZ×2	10	26	8
	30	S5M100	47.75	46.79	52	36	11	16	4	BAY6000ZZ×1	10	26	8
	32	S5M100	50.93	49.97	55	40	11	16	3	BAY6000ZZ×2	10	26	8
	36	S5M100	57.30	56.34	61	45	11	16	3.5	BAY6200ZZ×1	10	30	9
	40	S5M100	63.66	62.70	67	50	11	16	6	BAY6200ZZ×1	10	30	9
									6.5	BAY6201ZZ×1	12	32	10
									3	BAY6201ZZ×1	12	32	10
										BAY6000ZZ×2	10	26	8
										BAY6201ZZ×1	12	32	10

双轴承型

代码	齿数	带轮类型	P.D.	O.D.	F	E	A	W	dh	轴承尺寸			
										轴承型号×数量	d	D	B
ZEVD21 ZEVD46 ZEVD47	16	S5M150	25.46	24.5	32	20	17	22	15	BAF606ZZ×2	6	17	6
	18	S5M250	28.65	27.69	33	22	17	22	17	BAF698ZZ×2	8	19	6
	20	S5M150	31.83	30.87	36	24	17	22	17	BAF698ZZ×2	8	19	6
	22	S5M250	35.01	34.05	40	27	17	22	20	BAF608ZZ×2	8	22	7
	24	S5M150	38.2	37.24	45	30	17	22	20	BAF608ZZ×2	8	22	7
	25	S5M250	39.79	38.83	45	30	17	22	17	BAF698ZZ×2	8	19	6
	26	S5M100	41.38	40.42	48	35	17	22	20	BAF608ZZ×2	8	22	7
	28	S5M150	44.56	43.6	48	35	17	22	13	BAF696ZZ×2	6	15	5
	30	S5M250	47.75	46.79	52	36	17	22	15	BAF606ZZ×2	8	19	6
	32	S5M100	50.93	49.97	55	40	17	22	25	BAY6200ZZ×2	10	30	9
	36	S5M250	57.3	56.34	61	45	17	22	20	BAY6900ZZ×2	10	22	6
	40	S5M150	63.66	62.7	67	50	17	22	25	BAY6200ZZ×2	10	30	9
									25	BAY6001ZZ×2	12	28	8
									27	BAY6201ZZ×2	12	32	10
									27	BAY6001ZZ×2	12	28	8
									27	BAY6201ZZ×2	12	32	10
									29	BAY6002ZZ×2	15	32	9
									30	BAY6202ZZ×2	15	35	11
									29	BAY6002ZZ×2	15	32	9
									30	BAY6202ZZ×2	15	35	11

单轴承型

代码	齿数	带轮类型
ZEVD01	16	S5M100
	18	S5M100

请按图示订货 ZEVD01—16—S5M100




优惠价
数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价

交货期
3


高扭矩圆弧齿同步轮

◀ S8M型
齿距8.0




■ 轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于 : JIS B 1514 0 级


单轴承型
ZEVD01/51/52



中心轴承型
ZEVD01/51/52



双轴承型
ZEVD21/56/57



① 轴承为压入式。

■ 单轴承型/中心轴承型

型号			P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	轴承尺寸				
代码	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B	
ZEVD01	20	S8M150	50.93	49.56	58	40	17	22	6.0	BAY6201ZZ×1	12	32	10	
		S8M250					28	33	5.5	BAY6202ZZ×2	15	35	11	
		S8M150	56.02	54.65	61	45	17	22	6.0	BAY6201ZZ×1	12	32	10	
	24	S8M150					17	22	6.0	BAY6201ZZ×1	12	32	10	
		S8M250					28	33	6.5	BAY6201ZZ×2				
		S8M300	61.12	59.74	67	50	33	38	8.0					
		S8M400					44	49	13.5	BAY6202ZZ×2	15	35	11	
	25	S8M150	63.66	62.29	70	56	17	22	5.5	BAY6202ZZ×1	15	35	11	
	ZEVD51	26	S8M150	66.21	64.84	74	58	17	22	5.5	BAY6202ZZ×1	15	35	11
		28	S8M150	71.30	69.93	80	60	17	22	5.5	BAY6202ZZ×1	15	35	11
	ZEVD52	30	S8M150					17	22	5.5	BAY6202ZZ×1	15	35	11
			S8M250					28	33	5.5	BAY6202ZZ×2			
S8M300			76.39	75.02	87	67	33	38	5.0					
S8M400							44	49	10.5	BAY6204ZZ×2	20	47	14	
32		S8M150	81.49	80.12	87	67	17	22	4.0	BAY6204ZZ×1	20	47	14	
34		S8M150	86.58	85.21	95	75	17	22	4.0	BAY6204ZZ×1	20	47	14	
40		S8M150	101.86	100.49	111	90	17	22	3.5	BAY6205ZZ×1	25	52	15	

■ 双轴承型

代码	型号		P.D.	O.D.	F	E	A	W	dh	轴承尺寸					
	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B		
ZEVD21 ZEVD56 ZEVD57	22	S8M250	56.02	54.65	61	45	28	33	27	BAY6201ZZ×2	12	32	10		
		S8M300				33	38								
		S8M400				44	49								
	24	S8M250	61.12	59.74	67	50	28	33	27	BAY6201ZZ×2	12	32	10		
		S8M300												33	38
		S8M400												44	49
	25	S8M250	63.66	62.29	70	56	28	33	27	BAY6201ZZ×2	12	32	10		
		S8M300												33	38
		S8M400												44	49
	26	S8M150	66.21	64.84	74	58	17	22	25	BAY6001ZZ×2	12	28	8		
		S8M250										28	33		
		S8M300										33	38		
		S8M400										44	49		
	28	S8M250	71.3	69.93	80	60	28	33	30	BAY6202ZZ×2	15	35	11		
		S8M300												33	38
		S8M400												44	49
	30A	S8M150	76.39	75.02	87	67	17	22	29	BAY6002ZZ×2	15	32	9		
		S8M250										28	33		
		S8M300										33	38		
		S8M400										44	49		
	30	S8M250	76.39	75.02	87	67	28	33	37	BAY6004ZZ×2	20	42	12		
		S8M300										33	38		
		S8M400										44	49		
	32	S8M250	81.49	80.12	87	67	28	33	41	BAY6204ZZ×2	20	47	14		
		S8M300												33	38
		S8M400												44	49
	34	S8M250	86.58	85.21	95	75	28	33	41	BAY6204ZZ×2	20	47	14		
		S8M300												33	38
		S8M400												44	49
	40	S8M250	101.9	100.5	111	90	28	33	43	BAY6005ZZ×2	25	47	12		
		S8M300										33	38		
S8M400								44				49			

■ 单轴承型

代码	齿数	带轮类型
ZEVD01	<20>	S8M150
	22	S8M150



● 优惠价
数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价



交货期
3



请按图示订货

ZEVD01—20—S8M150

未税价(元)